

# Zadaci za županijsko natjecanje 2019. – 3. skupina

## Rješenja

### Zadatak 1 (10 bodova)

Kada je sklopka zatvorena struja teče cijelim strujnim krugom i u fazi je s naponom što znači da impedancija sadrži samo otpor  $50 \Omega$ : **(2 boda)**

$$Z_1 = 50\Omega = Z_x + Z_y - i\frac{1}{\omega C}$$

Kada je sklopka otvorena struja teče samo kroz  $Z_x$  i pomaknuta je za  $90^\circ$  u odnosu na napon, što znači da se impedancija sastoji samo od reaktancije pa možemo pisati  $Z_x = iX_x$ . Zaključujemo kako je element  $Z_x$  ili zavojnica ili kondenzator. Kako u prvoj jednadžbi postoji realna impedancija, drugi element,  $Z_y$  mora biti realan, tj. **(3 boda)**

$$Z_y = R$$

Sada je prva jednadžba:

$$50\Omega + 0 \cdot i = R + i \left( X_x - \frac{1}{\omega C} \right)$$

Izjednačimo realni i imaginarni dio lijevo i desno: **(2 boda)**

$$R = 50\Omega$$

$$X_x - \frac{1}{\omega C} = 0$$

Vidimo da je reaktancija  $X_x$  pozitivna, što znači da se radi o zavojnici: **(2 boda)**

$$Z_x = i\omega L$$

Induktivitet zavojnice je tada:

**(1 bod)**

$$L = \frac{1}{\omega^2 C} = 0.46\text{mH}$$

### Zadatak 2 (10 bodova)

- (a) Iz jednadžbe gibanja  $x(t)$  očitamo period gibanja  $T = 0.2$  s. Povežemo li period s jednažbom za harmonički oscilator:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

izračunamo da je  $k = 9.86 \text{ N/m}$ .

**(2 boda)**

- (b,c) Srednju brzinu kuglice računamo kao omjer prijeđenog puta i vremena koje nam treba za taj put,  $v = s/t$ .

Za slučaj (b) tražimo vrijeme kada je kuglica u položaju  $x(t_b) = -A/2$ , gdje je  $A = 20$  mm amplituda gibanja a  $T = 0.2$  s period gibanja:

$$\frac{1}{2} = \cos\left(\frac{2\pi}{T} \cdot t_b\right)$$

Funkcija  $\cos \vartheta$  je na pola svoje vrijednosti za  $\vartheta = \pi/3$

**(2 boda)**

Pišemo:

$$\begin{aligned}\frac{2\pi}{T} \cdot t_b &= \frac{\pi}{3} \\ t_b &= \frac{T}{6}\end{aligned}$$

Srednja brzina je:

$$v_b = \frac{A/2}{T/6} = 3 \frac{A}{T}$$

Srednja brzina je stoga  $v_b = 0.3$  m/s.

**(3 boda)**

Za slučaj (c) tražimo razliku vremena kada je kuglica u položaju  $x(t_b) = -A/2$  i  $x(t_0) = 0$ . Poznato nam je da je kuglici do ravnotežnog položaja trebalo četvrt perioda, tj.  $t_0 = T/4$ , a vrijeme do pola amplitude smo izračunali iz (b), pa je razlika vremena

$$t_b = t_0 - t_c = \frac{T}{4} - \frac{T}{6} = \frac{T}{12}$$

Srednja brzina je stoga  $v_c = 6A/T = 0.6$  m/s.

**(3 boda)**

### Zadatak 3 (12 bodova)

Kapacitet kondenzatora bez ploče je dan s

$$C = \epsilon_0 \frac{S}{d}$$

U slučaju da se unutar kondenzatora nalazi metalna ploča debljine  $w = 0.6d$ , možemo kondenzator zamisliti kao paralelni spoj dva kondenzatora, svaki debljine  $0.2d$ . **(3 boda)**  
Tada vrijedi:

$$C_1 = \epsilon_0 \frac{S}{0.2d} = \frac{C}{0.2}$$

pa je ukupni kapacitet:

$$\frac{1}{C_m} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_1} \Rightarrow C_m = \frac{C}{0.4}$$

Ako kondenzator prvo dovedemo na napon  $V = 200$  V, a potom ga odspojimo, naboј  $Q$  doveden na njega ostaje konstantan jer nema gdje otići. **(2 boda)**

U slučaju metalne ploče, taj naboј je

$$Q_m = C_m V$$

Izvlačenjem unutarnje ploče kapacitet se mijenja sa  $C_m$  na  $C$ , a s njim i napon (jer je naboј konstantan). Konačni napon nakon izvlačenja ploče je

$$V_{mk} = \frac{Q_m}{C} = \frac{C_m}{C} V$$

Obavljeni rad je promjena energije kondenzatora, koja je dana s

$$E = \frac{1}{2}QV \Rightarrow W_m = \Delta E = \frac{1}{2}Q_m(V_{mk} - V)$$

Obavljeni rad je dakle:

$$W_m = \frac{1}{2}C_m\left(\frac{C_m}{C} - 1\right)V^2 = 1.5 \text{ mJ}$$

Za staklenu ploču kondenzator možemo razložiti na tri paralelna kondenzatora: dva debljine  $0.2 d$  i jedan sa staklenim dielektrikom debljine  $0.6 d$ : **(2 boda)**

$$C_2 = \varepsilon_0 \varepsilon \frac{S}{0.6d} = \frac{\varepsilon}{0.6} C$$

Sada je ukupni kapacitet:

$$\frac{1}{C_s} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_1} \Rightarrow C_s = \frac{C}{0.55}$$

U posljednjem koraku smo iskoristili  $\varepsilon = 4$ . Daljnji postupak je identičan, uz novi naboje  $Q_s$  i novi konačni napon  $V_{sk}$ . Obavljeni rad je: **(2 boda)**

$$W_s = \frac{1}{2}C_s \left( \frac{C_s}{C} - 1 \right) V^2 = 0.595 \text{ mJ}$$

#### Zadatak 4 (8 bodova)

Kuglica pada s visine  $H$ . Vrijeme pada računamo iz slobodnog pada: **(1 bod)**

$$H = \frac{1}{2}gt_{pad}^2 \Rightarrow t_{pad} = \sqrt{\frac{2H}{g}}$$

Brzina u trenutku udara u podlogu je  $v_0 = gt_{pad} = \sqrt{2Hg}$ . Nakon elastičnog odbijanja brzina je po iznosu nepromijenjena ali suprotnog smjera. Vrijeme koje će trebati kuglici da prestane rasti je: **(1 bod)**

$$0 = v_0 - gt_{up} \Rightarrow t_{up} = v_0/g = t_{pad}$$

Naravno, vrijeme uspona jednako je vremenu pada kuglice jer energija nije izgubljena pri sudaru s tlom. Ukupni period takvog gibanja je **(1 bod)**

$$T = 2t_{pad} = 2\sqrt{\frac{2H}{g}}$$

Vertikalni pomak je sada  $y(t) = H - \frac{1}{2}gt^2$  pri padu ili  $y(t) = v_0t - \frac{1}{2}gt^2$  pri usponu. Obje jednadžbe opisuju parabolu, što očito nije pomak harmoničkog oscilatora, koji ima sinusoidalni oblik. Ne radi se o harmoničkom gibanju, iako je gibanje periodičko. **(2 boda)**

Kuglica padom kroz zavojnicu, budući da je magnetska, mijenja magnetski tok unutar zavojnice, što inducira napon na krajevima zavojnice. Ako zbog tog napona poteče struja, ta struja stvara magnetsko polje koje se protivi promjeni magnetskog polja kuglice (Lenzovo pravilo), efektivno ga usporavajući. **(2 boda)**

Što je struja jača, to će kuglica više usporiti. Struja će biti to jača što je otpor slabiji. Poznato je da voltmeter ima jako veliki otpor ( $R > 10 \text{ M}\Omega$ ), a kratki spoj ima jako mali otpor  $R \approx 0$ . Zato će kuglica najmanje usporiti ako je na zavojnicu spojen voltmeter a najviše ako je zavojnica kratko spojena.

Prema tome, kuglica će najviše energije izgubiti u slučaju kada je zavojnica kratko spojena. **(1 bod)**

**Zadatak 5 (10 bodova)**

Kada je klip u sredini duljina cilindra lijevo i desno je jednaka i iznosi  $l$  tako da je volumen u oba dijela

$$V_0 = Sl .$$

Bez narušenja općenitosti prepostavimo da smo klip pomaknuli u lijevo. Tada su volumeni lijeve i desne strane **(1 bod)**

$$V_L = S(l - x) = V_0 - Sx ; V_D = S(l + x) = V_0 + Sx$$

To je uzorkovalu promjenu tlaka izotermnom promjenom ( $pV = \text{const}$ ):

$$p_L V_L = p_0 V_0 \Rightarrow p_L = \frac{V_0}{V_0 - Sx} p_0$$

Istodobno, vrijedi **(1 bod)**

$$p_D = \frac{V_0}{V_0 + Sx} p_0$$

Koristimo li pokratu  $u = Sx/V_0$  vidimo da je  $u \ll 1$ , jer je  $x \ll S/V_0$ , i sada izrazi za tlak postaju, iskoristimo li aproksimaciju: **(3 boda)**

$$p_{L,D} = \frac{1}{1 \mp u} p_0 \approx (1 \pm u)p_0$$

Sila koja se javlja na klip jer se pomaknuo u smjeru  $-x$  djeluje tako da ga vraća i iznosi: **(2 boda)**

$$F = S\Delta p = S(p_L - p_D) = 2S u p_0 = 2 \frac{S^2 p_0}{V_0} x$$

Budući da sila  $F = ma$  djeluje suprotno od pomaka, a proporcionalna je s pomakom, zaključujemo da se radi o harmoničkom oscilatoru frekvencije titranja **(3 boda)**

$$f = 2\pi \sqrt{\frac{2 p_0}{m V_0}} S$$